

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Биометрический замок HL-200
Биометрический
электромеханический замок
«HL-200». В охраняемое помещение доступ осуществляется по отпечатку пальца, или при помощи 5-значного кода, введенного с клавиатуры с подсветкой. Также предусмотрена возможность открытия механическим ключом.

- Открытие по отпечатку пальца.
- Доступ по паролю.
- Аварийная разблокировка замка.
- Автономная работа.
- Автоматическое закрытие.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Биометрический замок HL-200
Биометрический
электромеханический замок
«HL-200». В охраняемое помещение доступ осуществляется по отпечатку пальца, или при помощи 5-значного кода, введенного с клавиатуры с подсветкой. Также предусмотрена возможность открытия механическим ключом.

- Открытие по отпечатку пальца.
- Доступ по паролю.
- Аварийная разблокировка замка.
- Автономная работа.
- Автоматическое закрытие.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/biometrichesky-zamok/hl-200.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения

Биометрический замок «HL-200» найдет свое применение в квартирах, в офисах, серверных, кабинете руководителя и т. д. Благодаря солидному внешнему виду и надежной конструкции, замок можно установить на любую дверь – металлическую или деревянную.

Принцип работы

В корпус замка вмонтирован оптический сенсор сканера отпечатков пальцев, с цифровой клавиатурой для ввода пароля. Приложите палец к подсвеченной поверхности – сканер подтвердит ввод отпечатка пальца звуковым сигналом. При успешном вводе отпечатка пальца или пароля замок разблокируется и вы получите доступ к закрытому помещению. Замок снабжен функцией, которая позволяет открыть дверь изнутри поворотом ручки, а с внешней стороны при помощи механического ключа.

Комплектация

1. Внешняя панель – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Механические ключи – 2 шт.
4. Набор крепежей – 1 компл.
5. Защелка – 1 шт.
6. Планка для защелки – 1 шт.
7. Шаблон для резки – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

- Материал корпуса: цинковый сплав, исполнительный механизм – литая сталь
- Время работы одного комплекта батарей: до 1000 открываний
- Способы открытия: отпечаток, код, механический ключ
- Скорость идентификации и открытия: до 2х секунд
- Сенсор отпечатков пальца: оптический сенсор
- Идентификация: отпечаток, код
- Количество отпечатков: 100
- Количество паролей: 100
- Питание: 4 батареи 1,5В типа АА
- Толщина двери: 35 – 54 мм
- Размер внешней панели: 130x68x43 мм
- Размер внутренней панели (без ручки): 145x68x35 мм
- Размер внутренней панели (с ручкой): 145x68x59 мм
- Рабочая температура: от 0 до + 45 С



Описание

Область применения

Биометрический замок «HL-200» найдет свое применение в квартирах, в офисах, серверных, кабинете руководителя и т. д. Благодаря солидному внешнему виду и надежной конструкции, замок можно установить на любую дверь – металлическую или деревянную.



Принцип работы

В корпус замка вмонтирован оптический сенсор сканера отпечатков пальцев, с цифровой клавиатурой для ввода пароля. Приложите палец к подсвеченной поверхности – сканер подтвердит ввод отпечатка пальца звуковым сигналом. При успешном вводе отпечатка пальца или пароля замок разблокируется и вы получите доступ к закрытому помещению. Замок снабжен функцией, которая позволяет открыть дверь изнутри поворотом ручки, а с внешней стороны при помощи механического ключа.



Комплектация

1. Внешняя панель – 1 шт.
2. Внутренняя панель – 1 шт.
3. Механические ключи – 2 шт.
4. Набор крепежей – 1 компл.
5. Защелка – 1 шт.
6. Планка для защелки – 1 шт.
7. Шаблон для резки – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.



Технические характеристики

- Материал корпуса: цинковый сплав, исполнительный механизм - литая сталь
- Время работы одного комплекта батарей: до 1000 открываний
- Способы открытия: отпечаток, код, механический ключ
- Скорость идентификации и открытия: до 2х секунд
- Сенсор отпечатков пальца: оптический сенсор
- Идентификация: отпечаток, код
- Количество отпечатков: 100
- Количество паролей: 100
- Питание: 4 батареи 1,5В типа АА
- Толщина двери: 35 – 54 мм
- Размер внешней панели: 130x68x43 мм
- Размер внутренней панели (без ручки): 145x68x35 мм
- Размер внутренней панели (с ручкой): 145x68x59 мм
- Рабочая температура: от 0 до + 45 С

Особенности

Особенности

- **Открытие по отпечатку пальца.** В данном электрическом замке используется биометрическая технология, что позволяет открывать замок, приложив палец, который зарегистрирован в памяти, память замка позволяет хранить до 100 отпечатков пальцев.
- **Доступ по паролю.** На устройстве имеется цифровая клавиатура, с помощью которой можно ввести PIN-код использующийся как альтернативный метод открытия замка. Память замка может содержать до 100 паролей пользователей.
- **Аварийная разблокировка замка.** Если по какой-то причине замок не отвечает на запрограммированный отпечаток пальца или PIN-код, то его можно открыть при помощи ключа. В случае если, установленный в замке, источник питания разрядился, то Вы можете подключить внешнее питание в виде 9В батарейки «Крона» для открытия замка.
- **Автономная работа.** Биометрический замок работает от 4-ёх батареек АА, которые устанавливаются в корпус устройства, что делает его независимым от штатного электропитания и исключает возможность отключения повреждением электросети. Комплекта батареек хватает до 6 месяцев работы замка.
- **Автоматическое закрытие.** Через 5 секунд после открытия, замок автоматически закроется.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70